una extraordinaria colección

EL MUNDO DE LAS AVES PECES E INSECTOS



CLASIFICACION DE LOS ANIMALES

VERTEBRADOS

MAMIFEROS

Entre los vertebrados tenemos las siguientes clases: mamíferos aves, reptiles, anfibios y peces.
Los mamíferos a su vez comprenden los siguientes órdenes:

MONOTREMOS. Los recién nacidos de los huevos, son después amamantados por sus madres.
MARSUPIALES. Las crías son amamantadas y depositadas en el saco ventral.
INSECTIVOROS. Que se nutren casi exclusivamente de insectos.
QUIROPTEROS. Una membrana une los dedos de sus manos, que usan como alas.
PRIMATES. Los más semejantes al hombre por la posición de los ojos y los dedos de las manos.
CARNIVOROS. Dotados de dentadura completa, se nutren con la carne de otros animales.
ROEDORES. Los que roen y desmenuzan su alimento.
ARTIODACTILOS. Tienen los pies protegidos por una envoltura córnea o pezuña; dedos en número par.
PERISODACTILOS. El dedo mediano de sus pies, provisto de pezuña; dedos en número impar.
PROBOSCIDEOS. Tienen la nariz prolongada en forma de trompa.
SIRENIOS. Orden de mamíferos que viven exclusivamente en el agua.
CETACEOS. Otro orden de mamíferos de forma de pez, que viven exclusivamente en el agua.
XENARTROS. Desdentados, recubiertos de espesa pelambre o bien de una especie de armadura o caparazón. Provistos de garras.

AVES

Las aves comprenden los siguientes órdenes:

PAJAROS. Dotados de aparato vocal, y divididos en cantores, anómalos y cacareadores o gritadores.
MACROQUIRAS. Tienen grandes alas, y apenas descienden al suelo donde son torpes.
GRESORAS. Son caminantes y tienen largas patas.
TREPADORAS. Pueden trepar en los troncos de los árboles y correr en las ramas, como el ratón, o la lagartija.
ESTRIGIAS. Aves nocturnas de rapiña.
RAPACES. Aves de rapiña, diurnas.
CATARTOIDEAS. Aves de rapiña, de gran tamaño, con el cuello privado de plumas.
ANSEROIDEAS. Buenas nadadoras, comprende patos, gansos y cisnes. Dedos soldados, menos el posterior que queda libre.
ESTEGANOPODAS. Nadadoras y voladoras. Los cuatro dedos soldados.
TUBINARIAS. Aves marinas cuyas narices tienen unos orificios en forma de tubo.
PIGOPODAS. Aves acuáticas cuyas patas están colocadas en la parte posterior del cuerpo.
COLOMBACEAS. Excelentes voladoras, que se crían en estado doméstico.
HEMIPODACEAS. Tienen los pies a falta del dedo posterior.
PTERODACEAS. Se distinguen de las colombáceas por su pico, que carece de piel en su base.
LIMICOLAS. Aves que residen en lugares húmedos.
GAVIAS. Semejantes a las limícolas.
ALCOIDEAS. Ponen un solo huevo que es desproporcionado en comparación del ave; más que voladoras, nadadoras y buceadoras.
ALECTORIDEAS. Semejantes a las gallináceas, en anatomía y costumbres.
GALLINACEAS. Todas las aves de corral.
CRIPTURAS. Muy características, como la perdiz de la Pampa.
CORREDORAS. Poseen alas rudimentarias y no pueden volar, como el avestruz.
REIDEAS. Son semejantes a las corredoras, pero sus dedos son más bien tres, que dos.
CASUARIDEAS. No tienen posibilidad de volar, pues carecen de verdaderas alas.
APTERIGEAS. No tienen alas ni cola, como el kivi.

REPTILES

Los reptiles se dividen en cuatro órdenes principales:

SAURIOS. Que comprenden los saurios (lagartos) camaleónidos y los ofidios (serpientes).
EMIDOSAURIOS. Pertenecen a este grupo los cocodrilos.
QUELONIOS. Reptiles que llamamos comunmente tortugas.
RINOCEFALOS. Reptiles primitivos hoy muy raros.

ANFIBIOS

Los anfibios pueden clasificarse en cuatro órdenes principales:

ARCAICOS. Que hoy sólo conocemos por sus restos fósiles.
VERMIFORMES. De aspecto de gusanos.
SALAMANDRIFORMES. Casi siempre en forma de lagarto o salamandra.
RANIFORMES o BATRACIFORMES. Les falta la cola, con patas posteriores muy largas y aptas para el salto.

PECES

Entre los peces tenemos los siguientes órdenes:

CICLOSTOMOS. Peces primitivos que carecen de mandíbulas.
CARTILAGINOSOS. Carecen de estructura ósea; es solamente cartilaginosa.
TELEOSTEOS. Peces con esqueleto óseo.

INVERTEBRADOS

INSECTOS

En los insectos se pueden establecer muchas clasificaciones y las especies más numerosas y notables, comprenden los siguientes órdenes:

ORTOPTEROS. Tienen dos pares de alas y un aparato de masticación.
PSEUDONEUROPTEROS. Sus larvas son acuáticas, y cuando son adultos vuelan.
COLEOPTEROS. Comprende este orden más de 250.000 especies; sus características son las del escarabajo, abejorro, etc.
HIMENOPTEROS. Este orden comprende las abejas, avispas, hormigas, etc.
HEMIPTEROS. Insectos que succionan, como el mosquito.
DIPTEROS. Provistos de dos alas, como la mosca.
LEPIDOPTEROS. Es el fantástico mundo de las mariposas, con sus alas multicolores, que tanto nos recrean.

Entre los invertebrados, además de los insectos, hay otros órdenes de innumerables animales, como los arácnidos, crustáceos, moluscos, equinodermos, gusanos, celenterados, esponjas y protozoos, que pueblan el inmenso mundo animal.





CODA Y CIA. 1966



MIRLO (Turdus merula) - Pájaro cantor muy conocido en toda Europa, que no supera una longitud de 15 centímetros; el macho tiene un plumaje muy negro. Prefiere los bosques húmedos, donde vive todo el año. Hasta hace un siglo, era una ave tímida que huía del hombre, pero ahora se acerca a los lugares habitados y hasta llega a los parques de las ciudades.



CHARLA (Tordus viscivorus) - Pájaro cantor. Es del tamaño casi doble del tordo o mirlo y vive en Europa, Asia y Africa, especialmente en las regiones meridionales. Fabrica su nido en los gruesos árboles a poca altura de la tierra. El nido lo hace con ramitas mojadas, dándole la forma de una cazuela. Se alimenta de insectos y bayas.



TARABILLA DE COLLAR (Saxicola torquata) - Pájaro cantor. Construye el nido en el terreno con hierbas y musgo, crines y plumas. Se nutre de insectos, que los coge al vuelo saltando del palo en que se posa. Debido a su utilidad para la agricultura, su caza suele estar prohibida.



CURRUCA (Sylvia atricapilla) - Pájaro sólvido. Muy vivaz, cuyo canto es dulce y modulado. Construye un artístico nido, más bien pequeño, con hojas secas, tiras de hierba y crines, entre los céspedes o entre plantas trepadoras de los muros. Se alimenta de frutas e insectos.



RUISEÑOR (Luscinia vera) - Pájaro cantor que en verano pasa de Africa a países de Europa Central y Meridional. Prefiere los bosques cercanos al agua; al buscar su alimento, corre ágilmente, parándose a ratos y levantando la cola bruscamente. Acostumbra a hacer su nido en matorrales cerca del suelo.



LOFOFANES (Lophophanes cristatus) - Párido. Gracioso pajarito de cuerpo redondo con largas y espesas plumas. Las alas son cortas y débiles; la forma de sus dedos y uñas le permiten trepar bien, quedando suspendido en las ramas delgadas. Se nutre de insectos y semillas.



ALONDRA (Alauda arvensis) - Pájaro cantor muy común en Europa, que vive en terrenos abiertos y de poco arbolado. Vive en parejas, durante el verano, en terrenos elevados, descendiendo en invierno a los rastrojos. Su canto, claro y sonoro, es más fuerte cuando vuela a gran altura. Es insectívoro.



GORRION (Passer domesticus) - Pájaro cantor. Es el más común y conocido de los pájaros, que vive en bandos, en los campos y poblaciones. Se nutre de toda clase de semillas y granos, y alimenta a sus crías con gran cantidad de saltamontes e insectos. Se acerca a las cuadras de los animales domésticos, dispuesto siempre a arrebatarles su comida.



AGUZANIEVE (Motacilla alba) - Pájaro cantor que vive en parajes húmedos. Construye su nido en los tejados de las casas, en los huecos de los árboles y también en el suelo del bosque. Tiene una cola larga y estrecha, que eleva y baja continuamente al caminar. Es ágil y esbelto y se nutre exclusivamente de insectos, especialmente luciérnagas. En invierno emigra al Africa.



TANGARA DE SIETE COLORES (Calospiza tatao) - Pájaro cantor. Típico de las Guayanas. Tiene un bellísimo plumaje de variados colores, hasta siete. Tiene un pico muy robusto capaz de partir las semillas más duras de las que gusta alimentarse.



LINDO AZUL (Tanagra striata) - Pájaro cantor. Vive en la América Meridional. Prefiere las zonas umbrías y próximas al agua. Su canto es fino y penetrante, alimentándose de insectos y frutos. Cuando se halla en bandadas, canta desde el atardecer hasta bien entrada la noche.



TROGLODITA (Troglodytes troglodytes) Párido. Habita en Europa, en las montañas y campiñas. Su nido es de forma esférica. Tiene las alas cortas y redondeadas, el plumaje muy vistoso, y la cabeza de color amarillo anaranjado.



ACREDULA (Acredula caudata) - Vive en Europa Central y habita en los bosques y también en los parques de las ciudades, alimentándose de insectos y gusanos. Construye su nido en forma de huevo, forrándolo con plumas y pelos, y lo coloca entre las ramas del árbol.



REYEZUELO CRESTADO (Regulus Ignicapillus) - Párido. Pájaro europeo. Construye su nido, esférico, en lo alto de los árboles. Se nutre de insectos. Durante el verano vive en los montes, y en invierno baja a la llanura.



CHAMARIZ (Serinus serinus) - Fringílido. Se parece al canario, tanto en la forma como en las dimensiones, siendo su canto armonioso. Habita en las regiones templadas de Europa. Construye su nido con tallos secos uniéndolos con crines e hilos de lana.



PICO PRINCIPE (Dendrocopus major) - Ave cigodáctila. Habita en los grandes bosques de Europa y América. Come hormigas e insectos que hace salir de los troncos golpeándolos con el pico, recorriendo las ramas con gran destreza, como un ratón, sin dar saltos.



PICO REAL (Chrysoptilus nattereri) - Ave cigodáctila. Tiene fuerte plumaje y su pico, muy recio, es potente y puntiagudo. Se alimenta de pequeños insectos, larvas, etc. y sus características son de pájaro trepador.



VERDERON (Chloris chloris) - Pájaro cantor. De índole pacífica rehuye toda lucha. Es fácilmente domesticable. Se alimenta de granos. Cuando sus hembras incuban, se reunen los machos para buscar el alimento para ellas.






PARDILLO (Carduelis cannabina) - Pájaro cantor. Es un pájaro gracioso, que hace su nido en tierra, o entre zarzas. Durante el verano vive en los bosques, y en invierno en el llano o en las costas. Es un excelente cantor, fácilmente domesticable, si se le adiestra siendo muy joven.



PINZON (Fringilla coelebs) - Pájaro cantor. Es pequeño y gracioso de forma. Su nido es muy curioso y bello, finamente tejido con multitud de pajitas. Extendido por todo el mundo. Se alimenta de granos, pero también persigue a los insectos. Muy amante de su prole, alegre y vivo, y de canto dulce, aunque breve.



CANARIO (Serinus canarius serinus) - Pájaro camor. Se encuentra en estado silvestre en las islas Canarias, Azores y Madera. Es de voz suave y melodioso canto y vive cerca del hombre, enjaulado en la mayoría de los países. Prefiere los bosques y zarzales, próximos a los cursos de agua.



JILGUERO (Carduelis carduelis) - Pájaro cantor, ágil y gracioso con plumaje de vivos colores. Su canto es muy agradable y fino, y se adapta a la cautividad, alimentándose de cañamones, aunque también devora insectos pequeños, sobre todo cuando está criando. Es inquieto y elegante, dando la impresión de conocer su belleza. Con el hombre es cauto, pero no asustadizo.



MAÑANITA (Sylvia undata) - Párido. Pajarito cantor de la familia de las Capineras. Muy conocido en Italia, y apreciado por su bello canto. Construye hábilmente un sólido nido en forma de copa. Es gracioso de forma y movimientos.



MANIQUI (Chiroxiphia caudata) - Párido. Pájaro que habita en los bosques de la América tropical. Se nutre de insectos y frutos. Es muy característico el modo de fabricar su nido, con arcilla y fango, en forma de horno.



CAMACHUELO (Pyrrhula pyrrhula) - Pájaro cantor. Vive en los bosques de las montañas, donde encuentra su alimento. Es muy particular el afecto a sus semejantes, pues cuando muere alguno, los compañeros permanecen tristes, largo rato, sin decidirse a abandonar el lugar donde ha caído.



ESTORNINO (Sturnus vulgaris) - Pájaro cantor. Abunda en toda Europa. Durante la primavera se reune en bandadas y perjudican seriamente los cerezos, al igual que en otoño las higueras. Durante la noche se retiran a los árboles o cañaverales para reposar.



ESTORNINO ROJO (Sturnella magna) - Pájaro cantor, propio de América del Norte. Acostumbra a fabricar su nido en colonias, en forma de copa y se pasa la vida corriendo sobre el terreno en busca de insectos. Se nutre también de frutas, y le gusta mucho la granada.



CUERVO (Corvus corax) - Pájaro cantor. Extendido por la mayor parte del mundo. Se alimenta de insectos, ratoncillos y pequeños reptiles; prefiere carnes putrefactas. En el invierno, se reune en bandadas y llega a la ciudad. Inteligente y de larga vida. Es conocido su graznido, que el vulgo considera de mal augurio.



AVE DEL PARAISO (Paradisea apoda) - Ave macroquira. Vive en Nueva Guinea y en las islas cercanas. Fue llevado a Europa por el italiano Pigafetta en 1522. Es un bellísimo pájaro, por su plumaje, y antiguamente se creía que venía del Paraíso. Se alimenta del néctar de las flores y de los insectos que se hallan en ellas.



ALCAUDON REAL (Lanius excubitor) - Pájaro cantor. Especie extendida por todo el mundo. Vive solitario en los bosques al acecho de insectos, pajarillos y pequeños reptiles. Tiene la curiosa costumbre de clavar su presa en los pinchos de algún arbusto espinoso, formando así una especie de despensa.



GOLONDRINA (Hirundo rústica) - Pájaro cantor. Típico pájaro de las regiones templadas, de un vuelo ágil y veloz. Pone sus nidos en los tejados, aleros y balcones de las casas. Su cola es bifurcada. Dotado de vista muy aguda, distingue a grandes distancias los insectos de los que se alimenta.



PETIRROJO (Erithacus rubeculus) - Luscínidos. Es un pájaro curioso, enemigo de la lechuza y muy intolerante con sus propios compañeros. Durante el invierno entra en los establos de las casas en busca de arañas. Muy común en Europa; no teme al hombre, pues con frecuencia se le aproxima a él tranquilamente.



MARTIN CAZADOR (Alcedo cervina) - Ave insesora. Pájaro australiano que destruye gran número de serpientes, topos y que por su utilidad para el campo, está protegido por las leyes. Tiene un fuerte canto estridente, que parece una carcajada. Desde las ramas, donde se halla en acecho, salta en rápido vuelo sobre la presa. Es agilísimo y casi del tamaño de un pollo.



OROPENDOLA (Oriulus oriulus)-Pájaro cantor. Parecido al canario y del tamaño de un mirlo. Es muy bello y tímido, y le gusta esconderse entre las hojas de los árboles. Se alimenta de insectos, pero en el otoño prefiere los frutos dulces. Tiene costumbres emigratorias. Su nido lo hace en forma de ha-



URRACA (Pica pica) - Vive en Europa y prefiere las llanuras. Es atrevido, curioso y fácilmente domesticable si se le coge siendo cría. Recoge y esconde pequeños objetos brillantes que encuentra, como si fuera un ladrón.



AVE LIRA (Menura superba) - Pájaro anómalo. Tienen estas aves una característica cola, que al extenderse en rueda, forma una lira. Los machos imitan el canto de otros pájaros. Viven en Australia y son amantes de la soledad.



PERIQUITO DE [illegible]RALIA (Melopsittacus undulatus) - Ave [illegible] Es una graciosa especie de las ca[illegible], originario de Australia. Vive y se [illegible]roduce en Europa. Es de tonos de vivo color, y se le conserva en cautividad, a la que es muy adaptado.



PERIQUITO DE PECHO AMARILLO (Platycercus flaviventris) - De bellísimo plumaje amarillo, rojo, azul y verde. Tiene fama universal por la facilidad con que imita el lenguaje humano, gracias a la conformación especial de su lengua.



BUSCA CALLANDO (Chaetocercus jurdani) Párido. De muy pequeño tamaño, es una especie de las llamadas de pájaros-mosca. Vive solamente en América. Los aztecas del antiguo México y los incas del Perú, daban a este pájaro nombres pintorescos.



TUCAN GUEZALE (Ramphastos cuvieri) - Cigodáctila. Habita en California, Colombia y otras regiones de América. Canta ásperamente y anida en los huecos de los árboles. Tiene un gran pico, pero delgado y sin peso, y alcanza con él los frutos de las ramas en que no puede posarse; y una vez cogidos, por las características del pico, no pueden desprenderse de él.



CUCLILLO o CUCO (Cuculus canorus) - Ave cigodáctila. Propio de Europa. Es extraordinariamente útil para los árboles, pues devora gran cantidad de insectos y gusanos que otras aves rechazan. Es muy perezoso, pues coloca sus huevos en los nidos de otros pájaros para que los empollen. Su conocido canto es el "cu, cu", de lo cual recibe también este nombre.



ARARI (Ara ararauna) - Ave postícea. Es de la especie de los papagayos americanos, abundando en el Brasil. Tiene cola corta, lengua corta y redonda. Su plumaje es azul en la parte superior y amarillo en la inferior.



GUACAMAYO DE MEXICO (Ara militaris) - Ave psitácea. Es originario de México. Vive en los bosques y vuela en parejas. Su gran tamaño y pico poderoso le hacen dificultoso para tenerlo en la jaula. Se alimenta de frutas, semillas y hojas. Tiene las mejillas desprovistas de pluma.



COLIBRI DE CORBATA (Lophornis magnificus) - Macroquira. Especie bellísima originaria de la América Meridional y muy común en Brasil. Ostenta plumas en abanico y a ambos lados del pecho, dos penachos de plumas blancas, con manchas verde-azuladas.



COLIBRI MARAVILLA (Loddigesia mirabilis) - Ave macroquira. Muy común en Perú. Ostenta una delicada variedad de colores, que constituyen maravilloso recreo de la vista.



MARTIN PESCADOR (Alcedo atthis) - Ave insesora. Los colores de su plumaje son desde el azul y verde hasta el amarillo rojizo. A partir del alba y con vuelo bajo, atisba en los ríos de curso lento, y caza, lanzándose rápidamente, peces, renacuajos, etc.



MARTIN PESCADOR DE CUATRO COLORES (Halcyon quadricolor) - Ave insesora. Es el más bello de la especie de martín-pescadores. Tiene una extraña desproporción entre su cabeza enorme y la cola muy corta.



CALAO DE CIMERA RUGOSA (Rhythloceros Plicatus) - Ave insesora. Pájaro de la Malasia de costumbres extrañas y forma también extraña; la hembra y las crías se hallan encerradas en el hueco de los árboles y por una estrecha hendidura asoman el pico para recibir el alimento que trae el macho.



ARASARI (Selenidera maculirostris) - Cigodáctila. Ave típica de la América tropical, parecido al Tucán. Muy abundante en los bosques del Brasil. Tiene un pico enorme, que junto al bello plumaje, componen un ave muy vistosa.



CACATUA DE OJOS AZULES (Cacatúa ophtálmica) - Ave psitácea. Se encuentra en Oceanía, y es un ave que presenta airosa cresta de gran belleza. No aprende a hablar fácilmente como los papagayos propiamente dichos, pero es muy inteligente y domesticable.



CACATUA DE MOÑO AMARILLO (Lophochroa galerita) - Trepador. Se diferencia de las demás cacatúas por tener un penacho tieso en la cabeza y por la forma del pico, con una mandíbula más ancha que la correspondiente superior. Se le persigue mucho por los perjuicios que origina en los cultivos.



LECHUZA (Tyto alba) - Estrigia. Especie europea, de costumbres nocturnas, habita en ruinas y campanarios, durmiendo durante el día, sin temor a los ruidos. Es blanca y el vulgo la teme, y dice que bebe el aceite de las lámparas de las iglesias.



BUHO REAL (Bubo bubo) - Estrigia. Es sedentario de las montañas de los Alpes, Apeninos y Sicilia. Es temido por otros animales nocturnos, pues es valiente y acomete a aves de mayor tamaño que él. Se le puede domesticar, aprende su nombre y responde a las voces de su amo.



BUHO (Asio otus) - Estrigia. Vive en los bosques más espesos y lugares alejados del hombre. Durante las noches serenas, en que sale de caza para alimentarse de pequeños mamíferos, aves, sapos, peces e insectos, hace sentir su grito triste. Destruye muchos animales dañinos. Hacia el fin del invierno pone los huevos en cualquier parte.



HALCON DE CAZA (Falco peregrinus) - Rapaz. Tiene un vuelo rápido y persigue fieramente a otras aves y aún a los mamíferos lanzándose con extraordinaria violencia contra las víctimas. En la Edad Media dio origen a la cetrería y los grandes señores lo utilizaban en sus cacerías, después de amaestrado convenientemente.



AGUILA REAL (Aquila chrysaetus) - Rapaz. Dotada de una vista muy aguda, es una excelente voladora y cazadora. Audaz y fuerte, ataca a los animales de mayor tamaño y aún los arrastra en su vuelo con las fuertes garras. Tiene un porte majestuoso y vuela en giros elegantes y a gran altura.



GAVILAN (Accipiter nisus) - Rapaz. Es el gran enemigo de las aves pequeñas, que las caza al vuelo. Voraz y sanguinario persigue también a las aves mayores, como perdices y faisanes y aún pequeños mamíferos. Habita en Europa y emigra a África en invierno. Cuéntase que en la Edad Media se le adiestraba como al halcón, para la caza de codornices. Roba el nido a las garzas.



AGUILA DE CABEZA BLANCA (Haliaetus leucephalus) - Rapaz. Se encuentra en las montañas del Norte de América y en la región del Misisipí. Sus alas abiertas alcanzan los dos metros de longitud. Se nutre de pequeños animales. Construye su nido en los lugares más extraños.



QUEBRANTAHUESOS (Gypaetus barbatus) - Rapaz. Veloz y resistente en el vuelo, midiendo más de un metro de tamaño, vive en las laderas de las montañas altas y derrumbaderos de Europa, especialmente en el Cáucaso y Pirineos.



BUITRE (Gips fulvus) - Rapaz. Habita en las llanuras y montañas. Es de gran tamaño y sus alas abiertas pueden alcanzar hasta dos metros y medio. Tiene aguda vista, es muy voraz y gusta de carne descompuesta.



REY DE ZOPILOTES (Gypagus papa) - Catartoidea. Se encuentra en la América tropical, desde México al Paraguay. Si algún grupo de aves catatoideas se hallan devorando alguna carroña, a la llegada del rey de zopilotes huyen todos, pues se hace temer y respetar.



SECRETARIO (Serpentarius secretarius) - Rapaz. También llamada "serpentaria" por ser devorador de serpientes. Su nombre es consecuencia de las plumas que tiene en el moño que parecen las plumas que los escribanos se colocaban detrás de la oreja.



IBIS SAGRADO (Threskiornis aethiopica) - Gresora. Muy común en Egipto (donde antiguamente se le adoraba), Arabia y Sudán. Se alimenta de reptiles e insectos, y es útil para los campos. Los árabes le llaman "el padre de la hoz" por la forma de su pico.



ARABU (Leptoptilus crumenifer) - Ave resora. Es de tamaño grande, de metro y edio de altura, y teniendo sus alas abiertas ega a medir tres metros. Vive en Africa y sia, cerca de los ríos y lagos, donde pesca ábilmente con su gran pico, aunque a veces, o rehusa las carnes muertas.



CIGÜEÑA (Ciconia ciconia) - Ave gresora Se encuentra en casi todo el mundo. Vive en bandos numerosos en primavera, y antes del otoño emigra a Africa. Come ranas, renacuajos, lagartijas y pequeños insectos. Suele construir su nido sobre las torres y campanarios. Su vuelo es lento y pesado.



MAGUARI (Euxenura maguari) - Gresora Vive en América del Sur y tiene gran parecido con la cigüeña. De vuelo lento y pesado. Su cola la tiene bifurcada. Es de índole pacífica y permanece muchas horas posada en los árboles.



BUITRE NEGRO (Aegyptius monachus) - Rapaz. Es una de las mayores aves rapaces. Hace su nido entre grandes árboles y se nutre de reptiles y también de carroña. En Egipto se el atribuía todo cuanto tuviera relación con la muerte y los cadáveres. Es de grandes proporciones y su altura de 1, 30 metros.



AGUILA DE LOS MONOS (Pithecophaga Jeffery) - Rapaz. Es un aguila de grandes proporciones que se encuentra en los bosques de las islas Filipinas. Construye su nido en lo alto de las ramas. Tiene un pico formidable, alto y apretado, recubierto de una especie de cera de color azul. Durante el día ataca a los monos, que son su presa favorita.



MILANO (Milvus milvus) - Rapaz. Es ave pescadora, que vive cerca de los ríos y lagos, para buscar su alimento, pero también se nutre de serpientes, lagartos y pequeñas aves. Fabrica su nido en los árboles altos, con zarzas, trapos y fango. Es emigrante y abunda en el Sur de Europa.



CONDOR (Sacorhamphus gryphus) - Catartoidea. Es la más voluminosa de las aves, y la mayor de las rapaces. Sus alas abiertas, alcanzan los tres metros. Vive en los Andes de Chile, Perú y Ecuador. Nunca vive en el bosque, ni se posa en los árboles, prefiriendo las rocas desnudas. Suele volar a enorme altura.




BALENICEPS o PICO DE ZAPATO (Balaeniceps rex) - Gresora. Habita en la cuenca del Nilo, y llega a alcanzar la altura de un metro. Vive en parejas, fuera de los poblados, prefiriendo los cañaverales. Se alimenta de peces que coge fácilmente con su pico de forma especial. Hace su nido en los cañaverales.



GARZA REAL (Ardea cinerea) - Gresora. Común en Europa, Asia y Africa. Es de las pocas aves que se enfrentan con el halcón atravesándole con su pico. Suele llegar a medir hasta un metro de largo.



GARZA PLOMIZA (Ardea cocoi) - Gresora. Vive en América del Sur, es ave curiosa y solitaria. Durante el reposo, se sostiene sobre un pie. Es de gran tamaño, pero tímida y desconfiada. Vive cerca de los cursos de agua y pesca toda clase de animalitos pequeños, pues es de apetito insaciable.



FLAMENCO ROJO (Phoenicopterus ruber) - Zancuda. Vive en el Sur de Europa y parte de Africa. Se alimenta removiendo el cieno de las aguas, donde encuentra su comida. Las alas tienen un color rojizo vivo, y cuando vuela en bandada, parece una llamarada.



CASUAR (Casuarius johnstoni) - Corredora. Es semejante al avestruz, pero más pequeña, con una protuberancia en la cabeza, como un casco. Vive en Australia y otras islas del Océano Indico. Habita en los bosques; es carnívoro y come pollitos y pájaros.



FRANCOLIN DEL MONTE (Tetrastes bonasia) - Gallinácea. De género intermedio entre la perdiz y el faisán. Prefiere los lugares de bosques en los que abundan árboles fructíferos, mirtos y fresas. Cuando es perseguido, corre ágilmente durante mucho tiempo, antes de levantar el vuelo. Está prohibida su caza.



ANADE (Anas platyrhyncha) - Anseroidea. La especie del grabado se llama también "pato real". Se cría en la mayor parte del mundo. Gusta de charcas y ríos. Cuando abandona el nido, lo recubre con plumas que se arranca del vientre, frotándose con la hierba, y observa antes de marchar si queda bien oculto.



PATO ALMIZCLADO (Cairina moscata) - Palmípeda. Originaria de la América Central y Meridional, tiene una descendencia doméstica extendida por todo el mundo. El macho es de doble tamaño que la hembra. En el estado salvaje vive en los cursos de agua y riberas arboladas, construyendo su nido en los huecos más profundos de los árboles.



PATO (Anas) - Anseroidea. Vive en los estanques y lagunas, en todo el mundo. Construye su nido en los cañaverales y lugares próximos a los cursos de agua. Se alimenta de plantas acuáticas. Es emigradora.



ANSO (Anser anser) - Anseroidea, palmípeda. Ave acuática que se cría en domesticidad, por su carne excelente. Busca en el agua su alimento, comiendo hierbas y granos. uela también a gran altura. También se le ama "oca".



PELICANO (Pelecanus onocrótalus) - Ave esteganopoda. Habita el Suroeste de Europa, y parte de Asia y Africa. Mide 1,50 metros; se caracteriza por la bolsa que lleva en el pico, que le sirve para pescar y guardar su alimento.



CORMORAN (Phalacrocorax carbo) - Esteganópoda. Llamado también "cuervo marino". Es una palmípeda de gran tamaño, con alas desarrolladas y pico largo, que vuela y nada muy bien, con la cabeza erguida, pero al menor peligro se sumerge dejando visible solo la cabeza.



TORTOLA (Streptopelia turtur) - Colombácea. Vive en los montes y bosques de toda Europa, durante el verano, emigrando en el invierno hacia el Norte de Africa. Conocido su arrullo "tur, tur", es símbolo del amor fiel y constante. Los hebreos la sacrificaban en sus ritos, y los babilonios y griegos la tenían por ave sagrada. Se alimenta de semillas, bayas, etc. Apreciada por los cazadores, es de vuelo muy ágil.

PLOTO o ANINGA AMERICANA (Plotus anhinga) - Palmípeda. Vive en América. Es buen volador y nadador, sumergiéndose en el agua a bastante profundidad y permaneciendo en ella tres o cuatro minutos. Capturado el pez, lo lanza al aire, y lo recoge con el pico abierto.





SOMORMUJO (Podiceps cristatus) - Palmípeda. Fabrica su nido con juncos, colocándolo entre los espesos cañaverales, flotando sobre el agua. Los padres están siempre junto al nido, y al ausentarse cubren los huevos con hierbas para mejor esconderlo.



PATO MANDARIN (Aix galericulata) - Palmípeda. Vive en China y Japón. En algunas regiones de Europa se le ha introducido para ornamento de los lagos de los parques. Hace su nido a una altura de 3 ó 4 metros, en los árboles, y generalmente en ramas cercanas al agua.



CISNE (Cygnus olor) - Anseroides. Aclimatado en toda Europa como ave de adorno, se reproduce en cautividad. Tiene un largo cuello y blanco plumaje. Su grito es desagradable. Tiene la particularidad de que las crías, en cuanto nacen comienzan a aprender a nadar.




BECADA (Scolopas rusticola) - Colombácea. A Diferencia de otras becadas, anida y vive en los bosques. Es de cuerpo tosco, de una longitud de unos treinta centímetros, y su carne es sabrosa. Se le llama también "sorda"



PALOMA (Columba livia) - Colombácea. De esta clase de palomas silvestres, descienden las demás palomas domésticas extendidas por todo el mundo. Excelente voladora, puede alcanzar grandes velocidades. Se alimenta de insectos, larvas y simientes. Su voz se denomina "arrullo"



GAVIOTA REAL (Larus argentatus) - Ave gavia. Anida en las costas del Norte de Europa, y en el invierno llega hasta el Norte de Africa. Se alimenta de peces, melones, etc. que coge en el agua. Es ave acuática y forma numerosas colonias. En el agua sumerge solamente la cabeza y parte anterior del cuerpo. Los nidos los hace en la arena o entre guijarros.



GAVIOTA (Larus ridibundus) - Ave gavia. Es la gaviota de países templados, pues de primavera al otoño, abunda en el Sur de Europa, y en el invierno emigra a Africa del Norte. Es del tamaño de una paloma y prefiere las costas marinas, los lagos y los grandes ríos.



PINGÜINO (Pigoscelis adeliae) - Ave impenne. Su plumaje es duro y pequeñísimo, pareciendo escamas, y muy brillante. Vive en las regiones antárticas, en parajes poco frecuentados por los hombres.



TUCAN (Rampaastos erythorhyncus) - Cigoñiforme. Vive en América, alimentándose de frutos. Su tamaño es casi tan grande como el de un cuervo y se distingue por el largo pico. Salta ágilmente en las ramas, agarrándose con sus fuertes patas.



PERDIZ (Alectoris rufa) - Gallinácea. Vive en Europa. Acostumbra a vivir en pequeños bandos. Gusta de habitar en terrenos llanos, comiendo insectos y granos.



ÑANDU (Rhea americana) - Reidea. Es el avestruz del Nuevo Mundo, algo más pequeño que el africano. Vive en las llanuras y prados de Brasil y otras regiones de América Meridional. Tiene tres dedos en el pie.



AVESTRUZ (Strutnio camelus) - Ave estrucioidea. Vive en los desiertos y estepas del Norte de Africa. Es la más grande de las aves conocidas. Gran corredora pero no vuela. En algunos sitios se ha convertido en animal doméstico.




AVUTARDA (Otistarda) - Alectoridea. Del tamaño de un pavo, vive en toda Europa. Prefiere las llanuras y también los terrenos cultivados. Es desconfiada y dotada de una vista muy aguda. Se alimenta de hierbas y granos. Aunque vuela mucho, pues tiene alas muy grandes, si se le persigue prefiere huir corriendo.




CODORNIZ (Coturnix coturnix) - Gallinácea. Tiene costumbres migratorias y vive siempre en parajes llanos y abiertos. Es la especie más pequeña de las gallináceas, pues sólo tiene 20 centímetros. Sus alas, largas y puntiagudas, le permiten vuelos veloces y rumorosos. Inverna en países cálidos. Tiene carne deliciosa y es muy perseguida por los cazadores.




PAVO REAL (Pavo cristatus) - Gallinácea. Originaria de la India y Ceylán. Ave de adorno, con una hermosa cola de vistosos colores, que la abre en abanico. Desde épocas antiguas vive en estado doméstico. Es un bello ornamento de los parques.



GALLO YOKOHAMA (Gallus varius) - Gallinácea. Curiosa especie de gallo selvático, que vive preferentemente en las junglas de bambú. A pesar de su timidez, se le encuentra frecuentemente cerca de los lugares habitados. Es corpulento y su canto es parecido al del gallo común.



GALLO COMUN (Gallus gallinaceus) - Gallinácea. Habita en estado doméstico en la mayor parte del mundo. Tiene arrogante aspecto y es la más majestuosa ave de corral. Se alimenta de granos e insectos. Deliciosa su carne, comestible. Anuncia el comienzo del día con su clásico canto.




GALLO LIORNES (Gallus gallinaceus) - Gallinácea. Su carne es de las más apreciadas de las aves de corral. Tiene el plumaje blanco, muy brillante. Es de porte majestuoso y raza de condición delicada; las gallinas de esta especie son las mejores ponedoras de huevos y su carne sabrosísima.



GALLINA COMUN (Gallus gallinaceus) - Gallinácea. Vive en los gallineros y corrales. Hay una inmensa variedad, de cerca doscientas especies distintas. Es gran ponedora de huevos y por su pesadez apenas puede volar. La carne de gallina es muy sabrosa.



PINTADA VULTURINA (Acryllium vulterinum) - Gallinácea. Propia del Africa Oriental, tiene excelente carne comestible. Es la más gruesa de esta especie. Se alimenta de granos e insectos.



FAISAN (Phasianus colchicus) - Gallinácea. Originario del Cáucaso; hoy se halla aclimatado en toda Europa. Su carne es sabrosísima y la caza constituye un deporte ameno, pero costoso. Es ave muy común en la Gran Bretaña. El macho tiene un brillantísimo plumaje, y es muy bello y de elegante porte; la hembra en cambio tiene una apariencia más modesta.



KIVI (Apteris australis) - Apterigea. Propio de Nueva Zelanda. Es del tamaño de una gallina y tiene costumbres nocturnas. Come lombrices y gusanos, que extrae de la tierra con su largo pico. No vuela, pues carece de alas, pero corre velozmente. Posee la particularidad de poner un huevo enorme, casi el tercio de su tamaño.







CABALLITO DE MAR (Hippocampus brevirostris) - Pez óseo. Teleósteo. Curiosa especie que se sostiene en el agua en posición vertical, pudiendo sujetarse a las algas, etc. mediante su cola prensil. El macho tiene una bolsa incubadora. Abunda en todos los mares, y se exhibe en los acuarios.


RAYA (Raja clavata) - Pez cartilaginoso. Vive en el fondo del mar oculto en la arena y fango, para sorprender a sus víctimas, moluscos, crustáceos y pececillos. Abunda en los mares templados. Su cuerpo está recubierto de pequeñas espinas.




TIBURON (Carcharias lamia) - Pez cartilaginoso. Lamnido. Es el más temible de los escualos, pues es voracísimo, y tiene la dimensión de ocho o diez metros, atacando al hombre si tiene este la desgracia de estar a su alcance. Vive en todos los mares cálidos y templados, alejado de las costas.




PEZ LUNA (Mola mola) - Pez óseo. Teleósteo. Es sumamente curioso, vive en el mar libre y desciende a grandes profundidades. Alcanza una longitud de más de dos metros. Cuando sube a la superficie se recuesta sobre un lado y se deja llevar como un cuerpo muerto, pareciendo el reflejo de la luna.



SARDINA (Clupea pilchardus) - Pez óseo. Teleósteo. Es uno de los peces más abundantes en el Mediterráneo y costas del Atlántico; es de carne agradable. Vive nómada en los mares, viajando en grandes bandadas, de miles de individuos. Reside en los altos mares, en ciertas épocas, y en otras se acerca a las costas. Las hembras ponen los huevos, casi simultaneamente.



SALMON (Salmo salar) - Pez óseo. Teleósteo. Bien conocido por su carne exquisita. Nace en las fuentes de los ríos, desciende al mar para desarrollarse, y más tarde retorna al lugar de origen. Su carne se prepara también en conserva, por ser tan apreciada. Se encuentra en los mares del Norte de Europa y América.



CARPA (Cyprinus carpo) - Pez óseo. Teleósteo. Aunque proviene de los países orientales, se desarrolla también en aguas dulces, prefiriendo las lagunas y estanques, así como las aguas de curso lento. Se afirma que alcanza una longevidad de más de un siglo. Crece rápidamente y su carne es excelente.



DORADA (Chrysophyrs aurata) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en el mar y remueve la arena para buscar alimento. Tiene una fuerte dentadura para romper las cáscaras de los crustáceos. Su carne es comestible y muy agradable, por lo que es muy perseguida. Tiene una bella coloración y alcanza hasta medio metro de longitud.



PEZ SIERRA (Pristis pectinatus) - Pez cartilaginoso, y plagiostomo. Propio de los mares tropicales. Sus lugares favoritos son las desembocaduras de los ríos, donde persigue a las bandadas de peces que van a las aguas saladas. Debe su nombre a la prolongación de su hocico, como una doble sierra. En los mares tropicales llegan a tener seis metros de longitud.



SILURO (Molapterus eléctricus) - Pez óseo. Teleósteo. Vive principalmente en los ríos africanos; los indígenas le llaman "raad", y lo comen. Tiene alguna semejanza con la anguila, de boca grande, rodeada de seis u ocho apéndices como barbillas. Produce descargas eléctricas que matan a otros peces, y hacen desmayar al hombre. Vive en agua dulce.



MEDIA LUNA (Pterophyllum scalare) - Pez óseo. Teleósteo. Propio de las aguas tropicales y templadas, oriundo del Amazonas. Es muy decorativo y se le exhibe en los acuarios, por su viva coloración, que varía a voluntad. Tiene muy curiosa forma.

←

PEZ DE SAN PEDRO (Zeus faber) - Pez óseo. Teleósteo. Tiene unas características manchas laterales, ocaliformes. Sus aletas están provistas en su base de una serie de placas pequeñas óseas. La espina dorsal se prolonga en sutiles filamentos. Habita en las zonas cálidas.

→





BARRACUDA (Chiróstoma ocotlane) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en algunos parajes de América, donde es muy estimado por su carne. Son muy abundantes, y constituyen el pescado blanco de los indígenas. Solo viven en lagos de agua salada.




ANGUILA (Anguilla anguilla) - Pez óseo. Teleósteo. Muy común en Europa. Nace en pleno océano y llega a las cercanías de las costas en estado de cría. Se interna luego en los ríos; allí se desarrolla y vuelve luego al mar. Crecen pronto, y en pocos años pueden alcanzar una longitud de un metro, con tres kilos de peso.




PEZ VOLADOR (Exocoetus volitans) - Pez óseo. Teleósteo. Llamado así por la propiedad que tiene de realizar cortos vuelos, manteniéndose en el aire, agitando sus aletas, y haciendo de hélice el lóbulo inferior de la aleta caudal. De este modo huye de sus enemigos. Es de pequeño tamaño.



LIJA (Scyllum canicula) - Pez cartilaginoso. Abunda en los mares de Europa, en los que se pesca con redes; es comestible. Su piel rugosa llamada "zapa o lija" se usa para pulir la madera, y encuadernar libros. Vive siempre en alta mar, aproximándose a la costa en la época de la reproducción. Tiene cinco aberturas branquiales por cada lado.




LUCIO (Exox lucius) - Pez óseo. Teleósteo. Pez de agua dulce, de carne muy estimada. Es muy voraz, y se calcula que ingiere tanto alimento como el tercio de su peso. Persigue mucho a los otros peces. Su boca está provista de fuertes dientes, atrapando a su presa de un bocado.



BESUGO (Pagellus centrodontus) - Pez oseo. Teleósteo. Muy conocido en los mares de Europa y apreciado por su excelente carne. Tiene una dentadura muy robusta, que puede quebrantar los caparazones de los cangrejos y moluscos. Causa grandes daños en los criaderos de ostras. Hay otra especie parecida, el "pagel", más pequeña, que vive en las lagunas saladas cercanas al mar o comunicándose con éste.



ATUN (Thynnus thynnus) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en los mares cálidos y templados. Es de gran volumen y llega a pesar 200 ó 300 kilos. En la primavera o en el verano se presenta en las costas europeas y americanas del Atlántico, para su reproducción. Su longitud alcanza a veces los 3 metros. Es comestible y se pesca en grandes cantidades, con redes enormes.



PEZ ESPADA (Xiphias gladius) - Pez óseo. Teleósteo. Debe su nombre a la prolongación de su cabeza en forma de espada. Con ella acomete a los peces y lucha con los tiburones, pues es muy impetuoso, buen nadador y velocísimo. Su cuerpo, de bellos reflejos metálicos, puede alcanzar hasta los seis metros de longitud. Si está herido o molesto, ataca también a las pequeñas embarcaciones. Su carne es excelente.



CATALINETA (Anisotremus virginicus) - Pez óseo. Teleósteo. Muy común en el mar de las Antillas. Tiene unas franjas negras y doradas en los flancos que le dan gran vistosidad, sobre todo cuando se mueve en bandadas. Vive en los fondos rocosos, donde se refugia y cría. Otra particularidad es que es de los pocos peces sonoros, pues emite un sonido especial con los dientes.



TRUCHA (Salmo fario) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en agua dulce, limpia y pura. También en los lagos alpinos y glaciares. Es muy apreciada por su carne excelente y merece la estimación especial de los aficionados a la pesca con caña. Llama la atención por sus brillantes colores. Construye su nido amontonando piedras, en forma de pequeña colina.



SALMONETE (Mullus barbatus) - Pez óseo. Teleósteo. De vivos colores en el cuerpo. Tiene la facultad de cambiar de color a voluntad o según las emociones. Así, en presencia de la presa, o del enemigo, puede tomar una coloración muy viva, en todo el cuerpo. Su carne es muy estimada, cambiando de sabor según el lugar de su vida. El salmonete de mar es conocido también con el nombre de "barbo".



PEJESAPO (Lophius piscatorius) - Pez óseo. Teleósteo. Ser extraño que habita en el fondo del mar, hasta los 4.000 ó 5.000 metros de profundidad, sin salir a la superficie. Tiene un enorme saco faríngeo que le da un aspecto grotesco y le impide casi nadar, permaneciendo siempre en el fondo, con la boca abierta, pegado al fango, y moviéndose con movimientos lentos.



PEZ BOLA (Tetraodon fahaka) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en los mares templados, y tiene la curiosa facultad de que cuando no quiere nadar hincha su cuerpo, y así flotando va a merced del viento y de las olas, que le llevan de una parte a otra. Así lo hace cuando en el fondo del mar sospecha algún peligro. Cuando expulsa el aire, baja otra vez al fondo del mar.



BACALAO (Gadus callarias) - Pez óseo. Teleósteo. Es pez de gran importancia económica y activamente pescado, en todo el Mundo, por su carne de sano alimento, y el aceite de su hígado, tan usado como reconstituyente. Habita en las aguas frías del Atlántico septentrional. Su crecimiento es lento, pues al cabo de diez años, alcanza unos 80 centímetros de longitud.



BACALAO o ABADEJO (Gadus pollachius) - Pez óseo. Teleósteo. Es también una clase de bacalao que vive en los mares del Norte, en grandas bandadas. La hembra puede producir cuatro millones de huevos. Es muy comestible.




MERLUZA (Merlucius merlucius) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en los mares europeos y es activamente buscada por su carne excelente. Se encuentra a profundidades de casi cien metros, pescándose con redes de arrastre. De joven recibe el nombre de "pescadilla". En algunos países se sala y seca igual que el bacalao. Pone los huevos en verano, con una cubierta de grasa para mantenerse en la superficie.



LENGUADO (Solea solea) - Pez óseo. Teleósteo. Es un pez que se adapta a la vida sedentaria en el fondo del mar, donde permanece recostado siempre del mismo lado. Apenas se eleva para nadar, planeando y sin mover casi las aletas. A veces da brincos deslizándose. Es de cuerpo comprimido y de excelente carne.



PERCA (Perca fluviatilis) - Pez óseo. Teleósteo. Vive exclusivamente en agua dulce. De carne exquisita, por lo que el hombre fomenta su producción en criaderos especiales. Puede alcanzar un peso de tres kilogramos. Las membranas de sus aletas son delgadísimas y su cuerpo tiene una viva coloración de reflejos metálicos, con tonos opacos, sobre fondo rayado.



LISA (Mugil capito) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en los mares en la proximidad de las costas, y en las bocas de los ríos. Tienen una largura de hasta medio metro; cuerpo fusiforme y delgado. Su carne es comestible. Se mueven en bandadas y son perseguidos por otros peces mayores.




PIRAYA (Serrasalmo pyraya) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en la cuenca del Amazonas, y tiene un carácter tan agresivo que ataca a cuantos animales puede, mordiendo furiosamente, con sus dientes agudísimos, incluso al hombre. Toda presa a su alcance queda en contados instantes limpia de toda carne.



CABALLA (Scomber scomber) - Pez óseo. Teleósteo. Se encuentra en todos los mares de Europa, especialmente en el Mediterráneo. De una longitud de 20 a 40 centímetros, es rapidísimo nadador. En invierno prefiere las aguas profundas. Se nutre de pequeños peces y crustáceos. Sus huevos los deposita en alta mar, en extraordinaria cantidad.




RODABALLO (Rhombus máximus) - Pez óseo. Teleósteo. Es asimétrico y vive recostado, en los fondos arenosos, sobre el lado derecho. Tiene la particularidad de que su boca parece torcida, oblicuamente, de un lado; y sus ojos, están ambos en situación unilateral y próximos uno de otro, en la parte que podemos decir superior.



ESTURION (Acipenser sturio) - Pez óseo. Ganoideo. Habita en el mar, pero algunas especies también en agua dulce. De índole apacible, nada a media profundidad, o en los fondos fangosos para buscar gusanos, y otras sustancias orgánicas. Tiene unos cinco metros de largo y es comestible. Con sus huevos se prepara el "caviar"; y con su vejiga una gelatina llamada "cola de pescado". En ciertas épocas dejan el mar y se introducen en los ríos, para la reproducción.




REMORA (Remora remora) - Pez óseo. Teleósteo. Cuerpo fusiforme de medio metro de longitud. Es un extraño pez, que encima de la cabeza tiene una placa oval con la que se adhiere a los objetos flotantes y al cuerpo de otros peces. Los antiguos creían que podría disminuir y aún detener la velocidad de los barcos, al pegarse a ellos.




ANCHOA o BOQUERON (Engraulis encrasicholus) - Pez óseo. Teledsteo. Vive en el Atlántico y Mediterráneo, en grandes bandadas, realizando migraciones en masa. Los grandes peces les persiguen para alimentarse con ellos. Es de pequeño tamaño, y muy apreciado como manjar. Se pesca con grandes redes en forma de bolsa.




GORIO (Gobius fluviatilis) - Pez cartilaginoso. Pequeño, de cuerpo alargado. Vive en el río y su carne, que al cocerla se vuelve roja, es comestible. Tiene una ventosa en forma de embudo que le permite adherirse a las rocas u objetos sumergidos, resistiendo a la corriente. Se esconden en los más estrechos refugios o en los fangos o masas herbáceas que dejan las mareas en la costa.



EPERLANO (Osmerus eperlanus) - Pez óseo. Teleósteo. Es un salmón de agua dulce que tiene la particularidad de vivir en los lagos montañosos, de Suiza, Alemania, Austria y en los alpinos de Italia. Es muy parecido a la trucha y de excelente carne.



CONGRIO (Conger vulgaris) - Pez óseo. Teleósteo. Se parece mucho a la anguila y carece de escamas. Su color varía según el ambiente en que vive cada especie: negruzco los que viven entre las algas y blanco grisáceo los que habitan en los fondos fangosos. Es comestible, y el primer tipo, de carne mejor. Se encuentra en el Atlántico y en el Mediterráneo.



MERO (Epinephelus gigas) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en los mares cálidos y templados, abundando en los fondos rocosos y coralíferos. Nada a brincos, en busca de algas, moluscos y crustáceos de que se nutre. Es muy solícito en el cuidado de su prole, y sus huevos los rodea de conchas y piedras para protegerlos. Carne sabrosísima.




PEZ PUERCO-ESPIN (Diodon histrix) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en los mares tropicales (Atlántico e Indico). Tiene el cuerpo protegido de agudísimas espinas, de casi un centímetro, que las eriza a voluntad para defenderse de sus enemigos. Tiene los dientes, soldados en forma de pico. Puede hinchar y deshinchar su cuerpo a voluntad, con aire o agua.



PEZ MARTILLO (Sphyrna zigaena) - Pez cartilaginoso. Lamnido. Vive disperso por todos los mares, especialmente en los tropicales, en fondos fangosos. Tiene unos cuatro metros de longitud. Debe su nombre a la extraña configuración de su cabeza, que parece un martillo, semejando su mango el resto del cuerpo.



TINTORERO DORADO (Carassius auratus) - Pez óseo. Teleósteo. Es un pequeño pez dorado, llamado "pez rojo de China", por su origen, y en ese país se le cría con todo cuidado y cruzando especies distintas, muy atractivas, adquiere múltiples variaciones de color. Se caracteriza por la curiosidad de tener dos largas colas. Es de gran belleza




PEZ LUCHADOR DE SIAM (Betta splendens) - Pez óseo Teleósteo. Se encuentra exclusivamente en los ríos de Asia y Africa. Es un pez muy decorativo, que mide unos diez centímetros, muy elegante y solicitado en los acuarios. El nido lo fabrican los machos, entre el fango, o entre las plantas acuáticas.



XILOFORO COLA ESPADA (Xiphophorus helleri) - Pez óseo. Teleósteo. Es exclusivo de aguas dulces, en México. Suele figurar en los acuarios. Es de pequeño tamaño, pues apenas llega a los cinco centímetros; muy vivo de colores. El macho se distingue de la hembra, en su conformación y colores; pues la hembra es de colores más vistosos, y la aleta posterior se alarga como una espada.



MORENA (Muraena helena) - Pez óseo. Teleósteo. Se encuentra en el Mediterráneo, Atlántico Occidental y parte del océano Indico. Alcanza de un metro a metro y medio. La mordedura es tan grande, que a veces es preciso amputar el miembro atacado. Es un feroz carnívoro.




PEZ LOBO (Morone labrax) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en el mar y su carne es excelente como manjar. Se pesca en la propia orilla del mar, hasta en la misma playa. Se defiende mordiendo con sus fuertes mandíbulas con ferocidad (de ahí llamarle lobo). Acostumbra esconderse en las rocas.



ACARA (Cichlasoma festivum) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en el río Amazonas y en sus afluentes. Es de tamaño mediano. Tiene la curiosa propiedad de cambiar de color a voluntad, y huye a saltos cuando es sorprendido. Se le exhibe en los acuarios. Hace un nido para deponer los huevos, y las crías están siempre cerca de la madre.



CHERNA CRIOLLA (Epinephelus striatus) - Pez óseo. Teleósteo. Muy común en las Antillas. Vive en los fondos rocosos. Su carne es excelente. Puede alcanzar cerca de un metro de longitud, y está frecuentemente adornado de vistosísima coloración.



ESTERNOPTIX (Sternoptyx diafana) - Pez óseo, Teleósteo. Propio de las aguas profundas, luce unos órganos luminosos de que va provisto. Es pequeñito, de cuerpo muy comprimido y alto. Habita en el mar Mediterráneo en las grandes profundidades, y sube a la superficie de noche o en días tormentosos. Su piel es plateada.



ESCORPENA (Scorpaena porcus) - Pez óseo. Teleósteo. Vive en el Atlántico y Mediterráneo. Tiene cabeza gruesa y espinosa, que le da al animal un aspecto intranquilizador; vientre grande y mandíbulas encorazadas. Su carne es exquisita. Las heridas que producen sus espinas se infectan seriamente.



UMBRA (Umbrina cirrhosa) - Pez óseo. Teleósteo. Es pez de gran tamaño que habita en los lagos salados. Es apreciado por su carne. Sus mandíbulas están provistas de dientes apilados, unos más largos que otros, como en los perros. Es muy perseguido de otros peces, y se le llama también "pez cuervo".



DENTEX (Dentex vulgaris) - Pez óseo, Teleósteo. Es animal carnívoro provisto de dientes cónicos agudos. Se nutre de peces y cefalópodos. Las membranas de sus aletas son muy finas, y la coloración del cuerpo, azul turquí pálido en el dorso, con sombras doradas en los flancos, amarillo plateado en el vientre. De carne excelente.



MOSCA (Musca doméstica) - Insecto. Díptero. Es el prototipo de todos los múscidos. Insecto molesto, ávido de sustancias azucaradas. Su multiplicación es prodigiosa durante el verano.
ABEJA (Apis mellifica) - Insecto. Himenóptero. Es uno de los pocos insectos cuya cría se fomenta. Construye unos panales con celdas de cera, en las que deposita la miel, tan sabrosa y estimada.



ESCORPION (Buthus europaeus) - Arácnido. Abunda en todas partes del continente europeo, y tiene una longitud de unos ocho centímetros. Es muy temido, aunque no es difícil evitar su peligrosa picadura.
ARAÑA (Tegenaria doméstica) - Arácnido. Vive en el interior de las casas y teje su tela en los rincones, esperando en ella sus presas.



CABALLITO DEL DIABLO (Aeschna cyanea) - Insecto. Pseudoneuróptero. Llamado también "libélula"; vive en los prados y cerca de los arroyos, alimentándose de vegetales y pequeños insectos.
GRILLO (Acheta campestris) - Insecto. Ortóptero. Muy frecuente en Europa; vive en galerías que practica en el suelo. Se cría en el verano, y el macho canta mucho; se le cuida en jaulas.



AVISPA (Polistes gallica) - Insecto. Himenóptero. Vive en colonias numerosas, siendo de tamaño parecido al de la abeja. Es agresiva y provista de aguijón.
LUCIERNAGA (Lampyris noctiluca) - Insecto. Coleóptero. Durante el verano, al volar emiten una luz, son los machos que reclaman el amor. Las hembras que carecen de alas, responden desde la tierra.



CIGARRA (Cicada) - Insecto. Hemiptero. Vive en estado de larva muchos años. Habita en tiempo caluroso en los encinares cantando sin cesar, agudamente, con ruido monótono.
HORMIGA ROJA (Formica rufa) - Insecto. Himenóptero. Es de color rojo oscuro y vive en inmensas sociedades, en nidos subterráneos, amontonando su alimento. Son muy trabajadoras.



GUSANO DE SEDA (Bombyx mori) - Insecto. Lepidóptero. Es de los pocos insectos cuya cría se fomenta, por la borra de seda que produce, tan interesante para la industria del tejido. Originario de China y cultivado allí desde miles de años.



MELOLONTA (Melolontha vulgaris) - Insecto. Coleóptero. Es muy común en la Europa Central y países del Sur. Aparece en abril o mayo y causa grandes daños en las plantas, destruyendo hojas y brotes.
MARIQUILLA (Coccinella septem punctata)-Insecto. Ortóptero. Muy conocido en Europa, se cría en la época estival. Al volar abre su caparazón, debajo del cual hay dos alitas. Destruye a los insectos y es beneficiosa.



CIERVO VOLANTE (Lacanus cervus) - Insecto. Coleóptero. Muy común en Europa. En estado de larva, permanece hasta cuatro años, sobre los troncos carcomidos. Vuela de noche, en torno a las luces. El macho ostenta un cuerno fuerte.
ESCARABAJO HERCULES (Dynastes hércules) - Insecto. Coleóptero. Vive en América Meridional; es de hermosa apariencia el macho, y tiene cuernos; no así la hembra. El nido lo fabrica en el suelo.



ARAÑA EPEIRA (Epeira diadema) - Artrópodo. Arácnido. Muy común en nuestros jardines. Construye su tela, y en ella caza los insectos de que se alimenta.
TARANTULA (Lycosa narbonensis) - Artrópodo. Arácnido. Gruesa araña cazadora, muy voraz, que vive en galerías en forma de pozo, excavadas en el suelo. Es temible su picadura.



MANTIS (Mantis religiosa) - Insecto. Ortóptero. Es del tamaño de la langosta, de color verde. Se nutre de insectos. Su nombre de "mantis religiosa" le viene, de levantar el tórax y colocar las patas anteriores cruzadas, como si estuviera en oración, cuando se halla en reposo. Estas patas y las posteriores, son prensiles.



INSECTO HOJA (Phyllium bioculatum) - Insecto. Ortóptero. Habita en Asia y Oceanía. Es tan semejante a una hoja de árbol, que a veces empiezan a comerse unos a otros, creyéndose apetitosos vegetales. El cuerpo es particularmente ancho en las hembras.



INSECTO PALO (Leptynia hispánica) - Insecto. Ortóptero. Vive en Europa y tiene una longitud de 6 centímetros, y anchura de tres milímetros. Pero en Asia llega a alcanzar una longitud mucho mayor. Vive sobre las retamas o hierbas permaneciendo horas en quietud, y confundiéndose con ellas. Se nutren de vegetales, pero si carecen de alimento, se comen recíprocamente.



CIEMPIES o ESCOLOPENDRA (Scolopendra morsitans)-Insecto. Miriápodo. Es de pequeño tamaño, de unos diez centímetros de largo, cuya picadura es muy dolorosa. Vive en sitios arenosos o secos, bajo las piedras y se alimenta de insectos o arañas.

CAZADOR GIGANTE o MILPIES (Archispirostrephis procerus) - Insecto. Miriápodo. Es el milpiés, más largo que el anterior, que vive entre el musgo o en lugares húmedos. Cuando se ve en peligro, se arrolla sobre sí mismo.



LIBELULA (Libellula depressa) - Insecto. Pseudonoróptero. Las larvas son acuáticas, pero los adultos buenos voladores. Caza pequeños insectos, de los que se alimenta.

CANTARIDA (Lytta vesicatoria) - Insecto. Coleóptero. Vive en los sauces despojándolos de hojas rápidamente. Muy útil en las farmacias para fabricar ungüentos.



EMPERATRIZ BROOKIANA (Ornithoptera Brookiana) - Insecto. Lepidóptero. Es una bellísima mariposa diurna. Originaria de Borneo y Nueva Guinea. De perfectas líneas y bellos matices, prefiere los lugares cercanos a los ríos. Si chupa el néctar no se posa en las flores, como otras mariposas sino que se mantiene en el aire, como los pájaros.



MARIPOSA LISANDRO (Papilio Lisandro) - Insecto. Lepidóptero. Mariposa nocturna de cabeza grande y grandes ojos salientes. Su especie se reproduce solamente en países cálidos.

PERENTO CALINICE (Perenthus callynix) - Insecto. Lepidóptero. La oruga de esta mariposa produce al contacto un picor largo y doloroso.



MARIPOSA WEISKEI (Papilio Weiskei) - Insecto. Lepidóptero. Preciosa mariposa gigante de Nueva Guinea. Es de una belleza sorprendente, pues al salir del fondo de la selva en tropel volando hacia el sol, ofrecen un grandioso espectáculo de luz y color; sin embargo, como ocurre en todas las mariposas, tan hermosa coloración desaparece al tacto.



CRISOFANO (Crysophanus virigaureae) - Insecto. Lepidóptero. Bella mariposa caracterizada por los reflejos metálicos que avivan sus colores.

CALIMORFA (Callimorpha quadripunctaria) - Insecto. Lepidóptero. Mariposa diurna que vive en varias localidades de Asia y en el Sur de Europa, habitando las regiones áridas y montañosas.



EMPERATRIZ PRIAMO (Ornithóptera Priamus) - Insecto. Lepidóptero. Mariposa gigantesca que alcanza los veinte centímetros de apertura en las alas. Vive en Oceanía, en regiones de la Papuasia. Es de vida diurna y prefiere los vegetales altos. Su vuelo no es plano sino ondulante y lento. Con sus compañeras, desciende a los céspedes floridos.



MARIPOSA CALAVERA (Acherontia átropos) - Insecto. Lepidóptero. Es mariposa nocturna. Vive en Europa y Africa. Al tocarla produce una especie de quejido. Debe su nombre al dibujo, especie de calavera que tiene en el tórax. Es considerada sin razón, como venenosa.



CALITEA SAFIRA (Nymphalidae) - Insecto. Lepidóptero. Vive en gran abundancia en las regiones del Amazonas y de América Meridional.
CALITEA OPTIMA (Nymphalidae) - Insecto. Lepidóptero. Esta especie de mariposas vive exclusivamente en el Ecuador y Perú. En posición de reposo, tienen las alas en sentido perpendicular.



ARGEMA MITREI (Saturnidae) - Insecto. Lepidóptero. Es propio de Madagascar, e indudablemente una de las más bellas mariposas nocturnas. Mide cerca de 20 centímetros de largo, y otro tanto de alas. Se le llama "cola de cometa", por su prolongación en las alas posteriores. Por su coloración diferente se distingue el macho y la hembra.



FILODES VERHUELLI (Catocalinae) - Insecto. Lepidóptero. Esta preciosa mariposa nocturna vive en la India Oriental y en Filipinas. Su coloración se adapta a las hojas secas, como especie de mimetismo, en su posición de reposo. Forma enjambres en terrenos boscosos.



TERIAS (Pieridae) - Insecto. Lepidóptero. Se cría en toda la zona tropical. Se caracteriza por su vuelo en fila india, una tras otra. Es de pequeño tamaño y tiene varias coloraciones según las estaciones. Es capaz de volar durante todo el día, y a la noche reposa en el terreno.



AMBLYPODIA HERCULES (Lycaenidae) - Insecto. Lepidóptero. Pertenece a la variedad llamada "tyrannus" de la isla de Ceylan. Cuando toma el sol, con sus alas abiertas, ofrece una visión magnífica. Una curiosa particularidad es que, en el estado de oruga, lo llevan a sus nidos las hormigas tan golosas de su linfa azucarada.



VANESA MAYOR (Vanessa Io) - Insecto. Lepidóptero. Es una mariposa extendida en todo el mundo, y prefiere las localidades cultivadas. Es mariposa diurna, y forma parte de la familia de las "ninfálidas".
VANESA ATALANTA (Vanessa atalanta) - Insecto. Lepidóptero. Es nocturna y vuela cerca de los caminos. Es muy resistente a los rigores invernales y de larga vida.



ERATEINA JULIATA (Geometridae) - Insecto. Lepidóptero. Es una gruesa mariposa, de vida exclusivamente nocturna, que vive en las regiones montuosas de Colombia y Venezuela.
THECLA CORONATA (Lycaenidae) - Insecto. Lepidóptero. Vive en América Meridional, en las regiones del Norte. En las primeras horas de la mañana se posa sobre las hojas para chupar el rocío.




APPIAS NERO (Pieridae) - Insecto. Lepidóptero. Vive en la India y en el archipiélago de la Sonda. Vuela con sorprendente rapidez y a gran altura, y sabe planear, como la hoja cuando cae. De unos ocho centímetros de longitud. Su color rojo, se confunde con las hojas secas.



DELIA (Pelias eucharis) - Insecto. Lepidóptero. Mariposa diurna de pequeño tamaño. Se cría en Ceylan y se halla muy extendida en sus grandes bosques. Los huevos los deposita en la parte inferior de las hojas.
ESFINGE DE NERI (Deilephila nerii) - Insecto. Lepidóptero. Mariposa nocturna. Vive en el Sur de Europa y Norte de Africa. Chupa el néctar sin posarse en las flores. Es perjudicial al arbolado.



EMPERATRIZ DEL PARAISO (Ornithoptera paradísea) - Insecto. Lepidóptero. Mariposa diurna, que vive en Nueva Guinea. Es una bellísima mariposa de ricos matices.
MILIONIA GESTROI (Geometridae) - Insecto. Lepidóptero. Es una pequeña mariposa que vive en Nueva Guinea, y poco estudiada aún por los naturalistas.



ERIZO DE MAR (Echinus acutus) - Equinodermo equinoido. Vive en el fondo del mar, alimentándose de algas, generalmente, junto a las costas rocosas; en algunos sitios se le come como marisco. Tiene una curiosa conformación, con su cuerpo recubierto de espinas y sirviéndose de ellas para defenderse.



CALAMAR (Loligo vulgaris) - Molusco. Vive en grandes núcleos, en fondos arenosos, en busca de pececitos y crustáceos de los que se alimenta. Se aloja en una especie de cáscara blanca, muy delicada. Al ser atacado expulsa una tinta negra. Es manjar muy apetecido.

PERCEBE COMUN (Pollicipes cornucopia) - Crustáceo, cirrípedo. Especie comestible, muy grata. Muy abundante en las rocas de varios mares de Europa, a las que se encuentra adherida, criándose en grupos.



CANGREJO DEL COCOTERO (Birgus latro) - Crustáceo, decápodo. Es un enorme cangrejo terrestre, de unos 30 centímetros de longitud. Trepa a los cocoteros y se alimenta con la pulpa de los cocos. Es de especie tropical.

TACLOBO GIGANTE (Tridacna gigans) - Molusco. Lamelibranquio. Es un gigantesco molusco, cuyo caparazón llega a tener más de un metro de longitud, usándose a veces como pila de agua bendita en las iglesias.



OSTRA PERLERA (Meleagrina margaritifera) - Molusco. De concha madreperlácea, se encuentra localizada en las aguas del mar de Ceylan; es productora de las estimadísimas "perlas", de gran valor.

MEJILLON (Mytilus edulis) - Molusco. Es comestible y se le cultiva en criaderos. En algunos sitios recibe el nombre de "ostra de los pobres".



CARACOL DE TIERRA (Helix nemoralis) - Molusco. Gasterópodo. Es conocidísimo en todas partes. Se alimenta de hierbas y brotes de plantas, y es perjudicial a la agricultura. Segrega, a su paso, un moco brillante.

CARACOLA (Triton nobilis) - Molusco. Gasterópodo. Es de gran tamaño y atractivo por su coloración. Vive en el mar. Utilizado en la antigüedad como trompeta.



JIBIA (Sepia officinalis) - Molusco. Cefalópodo. Vive en el mar y se alimenta de pececillos o pequeños crustáceos. Al ser atacado arroja una tinta que enturbia el agua. Solitario en sus costumbres; permanece en el agua.

PULPO (Octopus vulgaris) - Molusco. Cefalópodo. Es muy voraz; sus ocho brazos tienen hileras de ventosas que se adhieren fuertemente a la presa. Se alimenta de crustáceos. Es comestible.



LANGOSTINO (Penaeus caramote) - Crustáceo. Decápodo. Propio del Atlántico y Mediterráneo. Apreciadísimo alimento. Tiene una longitud de 20 a 30 centímetros. Se pesca en abundancia.
CANGREJO DE MAR (Carcinus maenas) - Crustáceo. Es comestible, y se le encuentra bajo las piedras que deja al descubierto la bajamar. De color gris pardusco, al cocerle se vuelve rojo.



MEDUSA (Chrysaora hysoscella) - Celenterado, acalefo. Flota en el mar y tiene colores vistosos; es de gran tamaño y cuerpo blando, con un disco en el extremo.
REAGATE HERMOSA (Regactis pulchra) - Celenterado antozoo. Vive en el fondo del mar, y tiene la forma de un hongo de colores. Su cuerpo se dilata con la absorción del agua.



REGADERA DE FILIPINAS (Euplactella aspergillum) - Espongiario. Descubierto a fines del siglo pasado, sin conocerse sus características. Es una de las más curiosas esponjas.
ESPONJA (Euspongia officinalis) - Espongiario. De vivos colores distintos, vive fijado a las rocas, a las conchas de los moluscos y sobre las madréporas y plantas acuáticas. De uso muy conocido.



CUCUYO (Pyrophorus noctilucus) - Insecto. Coleóptero. Propio de la América Central y Antillas. Es nocturno y cuando vuela emite una luz muy intensa, que ilumina en torno suyo. Llamado también "piróforo".
MOSCA TSE-TSE (Glossina brevipalpis) - Insecto. Díptero. Vive en los países cálidos, cerca de los grandes ríos. Su mordedura produce la "enfermedad del sueño".



VORTICELA (Vorticella nebulífera) - Protozoo. Infusorio. Habita en el fondo del mar, fijo a las algas. De tamaño microscópico. Sin moverse, espera que la corriente le traiga a la boca su alimento.
GOSLERIELA TROPICAL (Gosleriella tropica) - Protozoo. Es una especie marina microscópica. Se encuentra en los mares en tal abundancia, que influye con sus reflejos en la coloración del agua.



LOMBRIZ DE TIERRA (Lumbricus agrícola) - Gusano. Es la conocida lombriz que penetra en el terreno, sometiéndolo a una continua renovación. Es totalmente inofensiva.
SANGUIJUELA (Hirudo medicinalis) - Se usaba hasta hace poco tiempo en Medicina, para practicar sangrías, ya que al adherirse con su ventosa al cuerpo del enfermo, chupan la sangre de éste.



CIDARIS (Cidaris papillata) - Equinodermo quínido. Se encuentra en las costas rocosas, alimentándose de las algas que las cubren. Tiene púas largas y gruesas, con otras más pequeñas en su base.
ESTRELLA DE MAR (Asterias rubens) - Equinodermo astérido. Existe en todas las costas y se arrastra mediante sus brazos. Es muy voraz y se alimenta de moluscos y pececillos.



CHILLARO (Scyllarus latus) - Crustáceo. Decápodo. Es parecida a la langosta, de antenas más cortas, y el cuerpo con escamas o placas. Se confunde con las rocas en que vive, cubriéndose en las algas.
CANGREJO DE RIO (Astacus fluviatilis) - Crustáceo. Decápodo. Vive en los ríos de las regiones calizas. Es comestible y muy perseguido. Color aceitunado oscuro. Camina muy despacio, pero nada velozmente hacia atrás.



LANGOSTA (Palinurus vulgaris) - Crustáceo. Decápodo. Es el crustáceo más apreciado por su carne, dando lugar a una activa pesca. Nace en forma de larva, y vive en este estado en el mar, hasta tener su forma adulta, con unos 40 ó 50 centímetros de longitud. Se cría en viveros.
QUISQUILLA (Leander serratus) - Crustáceo. Decápodo. Es de cuerpo casi transparente, que al cocerse toma color rojo. Se presenta en grandes masas, que sirven de alimento a otros peces. Es comestible.



ANEMONA DE MAR (Anemonia Sulcata) - Celenterado. Es una de las más bellas formas vegetales que viven en el fondo del mar.
CORAL (Corallium rubrum) - Celenterado. Antozoo. Es un verdadero adorno marino por la belleza de los bosques que forma; así el Mar Rojo, es llamado de este modo, por la coloración de estos corales, muy abundantes. Apreciadísimo en la bisutería y joyería.



SINDETOCISTE (Syndetocystis Bardadensis) - Protozoo. Vive en el Mediterráneo, donde el agua es menos profunda; es minúsculo y frágil.
ESTENTOR (Stentor polymorphis) - Protozoo, infusorio. Se encuentra fijo en las algas que vegetan en las charcas. Se nutre de algas y otros infusorios. Es de cuerpo contráctil, arrollándose.




ALCIOPE PARASITA (Alciopina parasitica) - Gusano. Vive al principio como larva, alimentándose más tarde de algas marinas y pequeños moluscos. Tiene un cuerpo cilíndrico transparente como el cristal, y grandes ojos rojos. Camina errante en el mar, en los fondos arenosos o fangosos y entre algas.

F I N

¡un fantástico mundo para tí...!

'JUGUETILANDIA'

4º piso de ALMACENES PARIS



Miles de juguetes para elegir!

ALMACENES Paris S.A.

ALAMEDA ESQ. SAN ANTONIO


En su casa...
RESIPOL